

PRIOR ART




Fig. 2A

PRIOR ART




Fig. 2B

PRIOR ART




Fig. 3

PRIOR ART




Fig. 4

PRIOR ART




Fig. 5





Fig. 6

PRIOR ART



[illegible]

PRIOR ART

ETHER Header (RFC 1042)	IP Header (RFC 791)	TCP Header (RFC 793)	H. 225.0 Q.931 Header (ITU-T H. 225.0)
			H. 245 Header (ITU-T H. 245)
		UDP Header (RFC 768)	RAS Header (ITU-T H. 225.0)
			RTP Header (ITU-T H. 225.0)
			RTCP Header (ITU-T H. 225.0)

Fig. 7B

PRIOR ART

ProtocolDiscriminator	08[H]
Call Reference	(Number)
Message Type	FACILITY
Information Element Type	User User Information

PRIOR ART

Maker Type bit
Payload type
Sequence Number
Time Stamp
Synchronization Source Identifier
Payload Data (Voice Info & Holding-Tone Info)

Fig. 9A

PRIOR ART




Fig. 9B

PRIOR ART




Fig. 10A




Fig. 10B




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19




Fig. 20

